


## **TIGERGRIP** | TVG 650 - 1000



## Caractéristiques :

- · Doubles barres de guidage
- · Acier à haute résistance mécanique (400 HB)
- Vérin haute pression avec double joint de piston
- Clapet anti-retour
- Crochets de levage 2 tonnes soudés
- · Lames en acier à haute résistance mécanique (500 HB)





|   | TVG<br>650 | TVG<br>800 | TVG<br>1000 |
|---|------------|------------|-------------|
| A | 1862       | 1862       | 1862        |
| В | 837        | 837        | 837         |
| С | 1310       | 1310       | 1310        |
| D | 941        | 941        | 941         |
| E | 650        | 800        | 1000        |

| CARACTERISTIQUES |          | Kg  | Lt  | Bar | I/min # | kN | ton | tm |
|------------------|----------|-----|-----|-----|---------|----|-----|----|
|                  | TVG 650  | 410 | 350 | 250 | 60      | 28 | 3   | 25 |
|                  | TVG 800  | 475 | 400 | 250 | 60      | 28 | 3   | 25 |
|                  | TVG 1000 | 520 | 500 | 250 | 60      | 28 | 3   | 25 |



Accessoires de levage et de chargement de haute performance pour le forestier, le transport, le TP et le recyclage.







